

Debrzno, dnia 15.10.2021 r.

.....
.....
.....

ZAPYTANIE OFERTOWE
na zakup i dostawę sprzętu RTV do budynku Centrum Usług Społecznych
z obszaru zdegradowanego

W związku z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z póź. zm.) Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Debrznie zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę dostaw/ ~~usług~~ /~~robót budowlanych~~

1. **Zamawiający:** Ośrodek Pomocy Społecznej w Debrznie, ul. Ogrodowa 27, 77-310 Debrzno, REGON 00 53 11 680, NIP 843 107 24 97, tel. 59 83 35 439, fax 59 83 35 632.

2. **Opis przedmiotu zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa, montaż sprzętu AGD

Lp.	Nazwa sprzętu i opis	ilość
1.	Laptop z oprogramowaniem Rdzenie procesora: 4 Procesor: 1 - 3.60GHz Pamięć RAM: 8 GB Pamięć podręczna procesora: ~ 6 MB Karta Graficzna Wyświetl przekątną: 15,6 cala Liczba zainstalowanych dysków twardech: 1 Interfejs dysku twardego: SATA Kompatybilne karty pamięci: SD, SDHC, SDXC Dysk twarde: SSD 512 GB Wbudowane głośniki Przednia kamera: TAK	5 szt.

	Zainstalowany system operacyjny: Windows 10 BlueTooth: Tak Wi-Fi: Tak, Standard 802.11 A Złącza: HDMI	
2.	<p>Monitor ścienny</p> <p>Proporcje obrazu: 16:9 Przekątna ekranu ok 43 Rozdzielczość: 3840 x 2160 (4K/UHD) Czas reakcji new: 8 ms Jasność: 350 cd/m² Częstotliwość pozioma min.: 15 kHz Częstotliwość pozioma max.: 136 kHz Kąt widzenia poziomy: 178 ° Kąt widzenia pionowy: 178 ° Gniazda we/wy: SPDIF out , HDMI , 3,5 mm minijack , Audio out , RCA in , USB 2.0 , RS-232 (COM) , RJ-45 LAN Wbudowane głośniki: Tak Akcesoria w zestawie: 2x baterie Instrukcja konfiguracji Kabel HDMI Kabel zasilający Monitor Pilot Menu w języku polskim</p>	1 szt.
3.	<p>Zestaw muzyczny</p> <p>- 2 kolumny estradowe Moc max: do 800W Czułość: 90 - 98 dB Pasma przenoszenia: 25-20KHz Magnez woofera: 40 Oz Złącz: 2 x speakon, 2 x jack 6.3, 2 x banan</p> <p>- Mikser z wbudowanym wzmacniaczem Ilość kanałów: 2 - 4 Moc: 2x150 - 200W Czułość wejściowa: MIC: - 60dB Line: -20dB AUX: -20dB Napięcie wyjściowe: >-4V S/N Ratio: >-70dB Pasma częstotliwości: 20Hz - 20KHz +/-3dB Wyjście słuchawkowe: >-4V /220 Ω Wyjście liniowe MAIN: 0 dB Odtwarzacz MP3: USB Gniazda: USB, karta SD BLUETOOTH: TAK</p> <p>- Mikrofon bezprzewodowy 1+1 Częstotliwości: VHF220-260MHz Typ modulacji: PLL Maksymalny zasięg 35 - 50 metrów Stosunek S/N:>90dB Pasma przenoszenia: 100Hz~19KHz±3dB</p> <p>- Odbiornik Nadajnik: Sygnał wyjściowy:350mA Zasilanie wejściowe:110V-220V,50Hz-60Hz Pobór mocy:10W Oscylator: kwarc Moc wyjściowa:10mW</p> <p>Skład zestawu:</p> <p>1) Odbiornik 2) Nadajnik do mikrofonu bezprzewodowego 3) Przewód sygnałowy</p>	1 szt.

	<p>4) Zasilacz sieciowy 5) 2 x kolumny 6) 2 x mikrofon 7) Mikser 8) Baterie AA</p>	
4.	<p>Rzutnik multimedialny</p> <p>Typ matrycy: DLP lub LCD Full HD/ HD Read Moc lampy: 200 - 240 W Żywotność lampy (tryb normalny): 4000 – 5000 h Żywotność lampy (tryb eco): 10000 - 15000 h Odległość wyświetlania: 1m - 10m Zoom: 1.1 Rodzaj Powiększenia: Manualne Porty wejścia 1 x Obsługuje HDMI Porty wyjścia 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A power 1.5A Poziom hałasu (typowy): 25dB – 30dB</p> <p>OBRAZ Kontrast 30000:1 Rozdzielczość podstawowa Full HD (1920 x 1080) Rozdzielczość maksymalna Full HD (1920 x 1080) 3D ready tak Jasność 3800 ANSI lumen Format obrazu standardowy / skompresowany 16:9 / 4:3</p> <p>Głośniki Prezentacja bez komputera: tak Pilot w zestawie</p>	1 szt.
5.	<p>Radiomagnetofon przenośny</p> <p>Odtwarzacz CD Standardy odtwarzania: Audio CD, CD-R/RW, MP3 Radio Zakres fal radiowych: FM Dźwięk: stereo Typ głośników: szerokopasmowe Moc wyjściowa RMS: 2 x 20 W Korektor dźwięku: tak Wyświetlacz: LCD Pilot: tak Funkcje dodatkowe: Bluetooth, USB - MP3, WMA, wbudowany subwoofer, wbudowany wzmacniacz gitarowy Wejścia/wyjścia: złącze USB, wejście AUX - 3,5 mm, wyjście słuchawkowe, wejście mikrofonowe, wejście gitarowe, itp. Zasilanie: opcjonalny akumulator, sieciowe 220-240 V, 50/60 Hz Wyposażenie: baterie do pilota, instrukcja obsługi w języku polskim, kabel zasilający, karta gwarancyjna, pilot</p>	1 szt.

6.	<p>Drukarka</p> <p>Technologia druku: Atramentowa, kolorowa Obsługiwane formaty nośników: A4 Podajnik papieru: 150 - 250 arkuszy Rodzaje podajników papieru: Kasetowy Odbiornik papieru: 100 - 300 arkuszy Szybkość druku w kolorze: do 18 - 25 str./min Szybkość druku w mono: do 22 - 30 str./min Maksymalna rozdzielczość druku: 2400 x 1200 dpi Druk dwustronny (dupleks): Automatyczny Interfejsy: USB, Wi-Fi, LAN (Ethernet) Wyświetlacz: Wbudowany Dołączone akcesoria: Kabel zasilający</p>	2 szt.
7.	<p>Urządzenie wielofunkcyjne</p> <p>Drukarka Druk w kolorze: Tak Szybkość druku [str/min]: 30 - 35 w czerni , 20 - 35 w kolorze Automatyczny druk dwustronny: Tak Rozdzielczość druku w czerni [dpi]: 4800 x 1200 Rozdzielczość druku w kolorze [dpi]: 1200 x 4800</p> <p>Skaner Typ skanera: Podwójny CIS Rozdzielczość optyczna [dpi]: 1200 x 2400 Maksymalny format skanowania: 210 x 297 mm Głębina koloru [bit]: 48</p> <p>Kopiarka Rozdzielczość kopiowania [dpi]: 600 x 600 Zmniejszanie / powiększanie: 25 - 400 Prędkość kopiowania - czerni [str/min]: 15 - 25 Prędkość kopiowania - kolor [str/min]: 10 - 20</p> <p>Faks Wbudowany faks: Tak Maksymalna prędkość transmisji danych [kBps] 33.6 Pamięć faksu [str]: 150-200 Książka telefoniczna: 100 numerów</p> <p>Maksymalny format druku: A3 Podajnik papieru: ok 200-300 arkuszy Taca odbiorcza: ok 100 arkuszy Pamięć: 512 MB RAM Wyświetlacz: Tak Wi-Fi: Tak NFC: Tak Poziom hałasu [dB]: 50 Złącze Ethernet (LAN): Tak Złącze USB: Tak Obsługiwane systemy: Linux CUPS, Mac OS 10.11.6, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.13, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2008, Windows Server 2008R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012R2 Załączona dokumentacja: Instrukcja obsługi w języku polskim, Karta gwarancyjna</p>	1 szt.
8.	<p>Ekran projekcyjny</p> <p>Powierzchnia wizyjna: 300x168cm Powierzchnia całkowita: ~305x173cm Szeroki kąt widzenia: 160° Przekątna: 135" Format: 4:3 Mocowanie: Ścienne i Sufitowe</p>	1 szt.

	Przeznaczenie: Sale konferencyjne i Sale szkoleniowe Płynne zwijanie ekranu Ekran zwijany do kasety	
9.	Tablica interaktywna Przekątna tablicy: 80 - 85" Przekątna powierzchni roboczej: 79 - 80" Technologia: pozycjonowanie w podczerwieni Powierzchnia: suchościerna, matowa, CERAMICZNA - odporna na uszkodzenia Sposób obsługi: palec lub dowolny inny wskaźnik Format obrazu: 4:3 Dokładność odczytu: 0,1 mm Komunikacja: USB Paski skrótów: Po obu stronach tablicy Zasilanie: port USB Akcesoria: 3 pisaki, wymazywacz, kabel USB, uchwyt do montażu ściennego, oprogramowanie	1 szt.
10.	Aparat cyfrowy Rozdzielczość efektywna [Mpx]: 20 – 20,5 Rozmiar matrycy [cal]: 1/2.3 Funkcje dodatkowe: Automatemyczny wybór programu tematycznego, Funkcja panoramy, Wielkość ekranu LCD [cal]: 3 GPS: Tak Rodzaj zasilania: Akumulatorowe Stabilizator obrazu: Optyczny Wbudowana lampa: Tak Wyjście AV: Tak Wyjście HDMI: Mini Złącze USB: 2.0 Zoom cyfrowy do x200 Zoom optyczny do x50 Maksymalna rozdzielczość nagrywania filmów: 1920 x 1080 Maksymalna rozdzielczość zdjęć: 5184 x 3888 Nagrywanie filmów: MP4 Obsługiwane karty pamięci: Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo, SD, SDHC, SDXC Wyposażenie: Akumulator, Kabel USB, Oprogramowanie, Pasek, Pokrywa na obiektyw, Zasilacz sieciowy Załączona dokumentacja: Instrukcja obsługi w języku polskim.	1 szt.
11.	Uchwyt do rzutnika Rodzaj uchwytu: Sufitowy Obciążenie (maks.): do 20 System prowadzenia kabli: Tak Regulacja wysięgu: Tak Regulacja w pionie (max): 30 – 40 Regulacja w poziomie (max): 20 - 30 W zestawie okablowanie	1 szt.

2. Zaoferowany sprzęt będący przedmiotem zamówienia winien być fabrycznie nowy, nieużywany, nieuszkodzony, nieobciążony prawami osób trzecich, musi posiadać atesty i certyfikaty zgodności z wymaganiami UE, wszystkie produkty, które tego wymagają winny posiadać niezbędne

aktualne certyfikaty bezpieczeństwa, atesty higieniczne, świadectwa jakości i spełniać wszelkie wymogi norm określonych obowiązującym prawem.

3. Zamówienie obejmuje transport Wykonawcy,
 4. Wykonawca dostarczy towar, ustawi i zamontuje w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
 5. Podłączenie lub instalację wyposażenia i sprzętu, Wykonawca zobowiązany jest dokonać we wskazanym miejscu.
 6. Urządzenia i ich komponenty muszą być oznakowane przez producentów w taki sposób, aby możliwa była ich identyfikacja zarówno produktu, jak i producenta.
 7. Wykonawca udzieli na dostarczony sprzęt co najmniej 2- letniej gwarancji, świadczonej na miejscu u Zamawiającego z czasem reakcji serwisu – do końca następnego dnia roboczego. Okres gwarancji i rękojmi liczone od dnia podpisania Protokołu ostatecznego odbioru przedmiotu zamówienia.
 8. Do każdego urządzenia musi być dostarczony komplet standardowej dokumentacji użytkownika.
3. **Termin realizacji zamówienia do 05.11.2021 r.**
4. **Cena:** Przy wyborze oferty będzie brana pod uwagę cena oferowanej usługi, jej zakres oraz możliwości realizacji w umówionym terminie. Planowany sposób zapłaty zostanie ustalony w umowie na wykonanie usługi. Ponadto w przypadku, gdy pomimo wysłania zapytania otrzymamy tylko jedną ofertę, uznaje się zasadę konkurencyjności za spełnioną. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty będzie cena brutto – 100%.
5. **Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:**
- otwarcie ofert nie ma charakteru publicznego;
 - po wybraniu najkorzystniejszej oferty Zamawiający skontaktuje się wyłącznie z wybranym oferentem;
 - zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn oraz możliwość niepodpisania umowy z wyłonionym Wykonawcą;

- jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert;

- zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

6. Sposób przygotowania oferty:

1. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim. Oferta musi być sporządzona zgodnie z Formularzem oferty stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Do formularza należy dołączyć podpisaną przez osobę upoważnioną Klauzulę informacyjną (załącznik nr 2).
2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę obejmującą realizację całego przedmiotu zamówienia. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.
3. Wykonawca składa ofertę na własny koszt i ryzyko tzn. ponosi wszelkie konsekwencje oraz koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
4. Oferta musi być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
5. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, opatrzonej nazwą i adresem wykonawcy z napisem; „*na zakup i dostawę sprzętu RTV do budynku Utworzonego Centrum Usług Społecznych*”. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert.
6. Cenę oferty należy wskazać w Formularzu oferty (Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego) ze wskazaniem wartości netto i kwoty podatku VAT w stawce obowiązującej na dzień składania ofert.
7. Cena oferty ma być wyrażona w PLN zgodnie z polskim systemem płatniczym, z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.

7. **Ofertę należy złożyć** w skrzynce pocztowej umieszczonej na budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Debrznie przy ul. Ogrodowa 27 bądź wysłać pocztą na

adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Debrznie, ul. Ogrodowa 27 lub
za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: **ops_debrzno@wp.pl**
w terminie do 25.10.2021r. do godziny 14⁰⁰.

W sprawie w/w oferty można się kontaktować z Panem Pawłem Władyczak
tel. 059 83 35 439 lub 793 197 004.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane, liczy się data i godzina
wpływu do siedziby Zamawiającego.

Załączniki do zapytania ofertowego:

1. Formularz ofertowy
2. Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych